


CKF-102



標籤剝離機

Label Stripping Machine



★ 實際3D線構圖

Actual 3D Line Drawing

規格表 Specification

型號 Model	CKF-102
適用標籤長度 Label Length	8 mm ~ 300 mm
適用標籤寬度 Label Width	6 mm ~ 120 mm
出標速度 Label Dispensing Speed	4 ~ 8 m/min
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID ≥ Ø25 mm / OD ≤ Ø230 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 / 重量 Machine Size / Weight	L370 mm * W280 mm * H280 mm / 6.5 kg

可選配熱燙式印字機 / 透明標籤電眼 Optional Coding Machine / Transparent Label Sensor

★ 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net



51341彰化縣埔心鄉興霖路535號

1F., No. 535, Xinglin RD., Puxin Township,


Changhua County 51341, Taiwan

CKF-103S



標籤覆捲機

Label Rewinding Machine



* 實際3D線構圖

Actual 3D Line Drawing

規格表 Specification

型號 Model	CKF-103S
適用標籤寬度 Label Width	10 mm ~ 120 mm
迴捲速度 Rewinding Speed	1 ~ 30 m/min
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID = Ø1" or Ø3" / OD ≤ Ø250 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 Machine Size	L310 mm * W230 mm * H340 mm

* 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net



51341彰化縣埔心鄉興霖路535號

1F., No. 535, Xinglin RD., Puxin Township,


Changhua County 51341, Taiwan

CKF-C01S



自動標籤計數機 - 人機版

Automatic Label Counting Machine



* 實際3D線構圖
Actual 3D Line Drawing

規格表 Specification

型號 Model	CKF-C01S
適用標籤寬度 Label Width	10 mm ~ 150 mm
迴捲速度 Rewinding Speed	1~60 m/min
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID = Ø3" or Ø76 mm / OD ≤ Ø350 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 Machine Size	L860 mm * W550 mm * H1036 mm

可選配透明標籤電眼 Optional Transparent Label Sensor

* 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net



51341彰化縣埔心鄉興霖路535號

1F., No. 535, Xinglin RD., Puxin Township,



Changhua County 51341, Taiwan

CKF-105N



半自動L型貼標機

Semi-Automatic L-Type Labeling Machine



* 實際3D線構圖

Actual 3D Line Drawing

規格表 Specification

型號 Model	CKF-105N
適用標籤長度 Label Length	20 mm ~ 40 mm
適用標籤寬度 Label Width	20 mm ~ 40 mm
適用工件寬 Product Width	25mm ~ 180 mm
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID = Ø3" or Ø76 mm / OD ≤ Ø200 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 / 重量 Machine Size / Weight	L490 mm * W320 mm * H260 mm / 9 kg

* 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net



51341彰化縣埔心鄉興霖路535號

1F., No. 535, Xinglin RD., Puxin Township,


Changhua County 51341, Taiwan

CKF-230



桌上型半自動圓瓶貼標機

Desktop Semi-Automatic Round Bottle Labeling Machine



★ 實際3D線構圖

Actual 3D Line Drawing

規格表 Specification

型號 Model	CKF-230
適用標籤長度 Label Length	10 mm ~ 300 mm
適用標籤寬度 Label Width	10 mm ~ 150 mm
適用工件直徑 Product Diameter	Ø16 mm ~ Ø120 mm
產能 Labeling Capacity	15 ~ 20 pcs/min
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID = Ø3" or Ø76 mm / OD ≤ Ø250 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 Machine Size	L830 mm * W420 mm * H470 mm

可選配熱燙式印字機 / 透明標籤電眼 Optional Coding Machine / Transparent Label Sensor

★ 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net



51341彰化縣埔心鄉興霖路535號

1F., No. 535, Xinglin RD., Puxin Township,


Changhua County 51341, Taiwan

CKF-510



桌上型平面貼標機

Desktop Top Labeling Machine



* 實際3D線構圖

Actual 3D Line Drawing

規格表 Specification

型號 Model	CKF-510
適用標籤寬度 Label Width	10 mm ~ 130 mm
貼標精度 Labeling Accuracy	±1 mm
產能 Labeling Capacity	1 ~ 100 pcs/min (Standard)
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID = Ø3" or Ø76 mm / OD ≤ Ø250 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 Machine Size	L965 mm * W940 mm * H760 mm

可選配熱燙式印字機 / 透明標籤電眼 Optional Coding Machine / Transparent Label Sensor

* 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net



51341彰化縣埔心鄉興霖路535號

1F., No. 535, Xinglin RD., Puxin Township,


Changhua County 51341, Taiwan

CKF-530A



桌上型定點圓瓶貼標機

Desktop Fixed-Position Round Bottle Labeling Machine



★ 實際3D線構圖
Actual 3D Line Drawing

規格表 Specification

型號 Model	CKF-530A
適用標籤寬度 Label Width	10 mm ~ 130 mm
適用工件直徑 Product Diameter	Ø20 mm ~ Ø100 mm
貼標精度 Labeling Accuracy	±1 mm
產能 Labeling Capacity	1 ~ 30 pcs/min (Standard)
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID = Ø3" or Ø76 mm / OD ≤ Ø250 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 Machine Size	L1040 mm * W710 mm * H930 mm

可選配熱燙式印字機 / 透明標籤電眼 Optional Coding Machine / Transparent Label Sensor

★ 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net



51341彰化縣埔心鄉興霖路535號

1F., No. 535, Xinglin RD., Puxin Township,



Changhua County 51341, Taiwan

CKF-G01



桌上型半自動鎖蓋機

Semi-Automatic Capping Machine



規格表 Specification

* 實際3D線構圖
Actual 3D Line Drawing

型號 Model	CKF-G01
適用瓶蓋尺寸 Bottle Cap Diameter	Ø20 mm ~ Ø60 mm
適用瓶高 Bottle Height	40 mm ~ 350 mm
鎖蓋速度 Capping Speed	20~30 pcs/min
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 Machine Size	L550 mm * W440 mm * H700 mm

* 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net



51341彰化縣埔心鄉興霖路535號

1F., No. 535, Xinglin RD., Puxin Township,


Changhua County 51341, Taiwan

CKF-610



多功能平面自動貼標機

Top Labeling Machine



★ 實際3D線構圖

Actual 3D Line Drawing

規格表 Specification

型號 Model	CKF-610
適用標籤寬度 Label Width	10 mm ~ 130 mm
貼標精度 Labeling Accuracy	±1 mm
產能 Labeling Capacity	1 ~ 100 pcs/min (Standard)
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID = Ø3" or Ø76 mm / OD ≤ Ø350 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 Machine Size	L1400 mm * W725 mm * H1400 mm

可選配熱燙式印字機 / 條碼機 / 噴墨機 / 透明標籤電眼

Optional Coding Machine / Barcode Printer / Inkjet Machine / Transparent Label Sensor

★ 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net



51341彰化縣埔心鄉興霖路535號

1F., No. 535, Xinglin RD., Puxin Township,


Changhua County 51341, Taiwan

CKF-613



臥滾式自動貼標機

Horizontal Round Bottle Labeling Machine



★ 實際3D線構圖

Actual 3D Line Drawing

規格表 Specification

型號 Model	CKF-613
適用標籤寬度 Label Width	10 mm ~ 130 mm
適用工件直徑 Product Diameter	Ø10 mm ~ Ø30 mm
貼標精度 Labeling Accuracy	±1 mm
產能 Labeling Capacity	1 ~ 150 pcs/min (Standard)
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID = Ø3" or Ø76 mm / OD ≤ Ø350 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 Machine Size	L1690 mm * W640 mm * H1350 mm

可選配熱燙式印字機 / 條碼機 / 噴墨機 / 透明標籤電眼

Optional Coding Machine / Barcode Printer / Inkjet Machine / Transparent Label Sensor

★ 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net



51341彰化縣埔心鄉興霖路535號

1F., No. 535, Xinglin RD., Puxin Township,


Changhua County 51341, Taiwan

CKF-630A



定點圓瓶貼標機

Fixed-Position Round Bottle Labeling Machine



* 實際3D線構圖
Actual 3D Line Drawing

規格表 Specification

型號 Model	CKF-630A
適用標籤寬度 Label Width	10 mm ~ 130 mm
適用工件直徑 Product Diameter	Ø20 mm ~ Ø100 mm
貼標精度 Labeling Accuracy	±1 mm
產能 Labeling Capacity	1~30 pcs/min (Standard)
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID = Ø3" or Ø76 mm / OD ≤ Ø350 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 Machine Size	L2050 mm * W900 mm * H1320 mm

可選配熱燙式印字機 / 條碼機 / 噴墨機 / 透明標籤電眼

Optional Coding Machine / Barcode Printer / Inkjet Machine / Transparent Label Sensor

* 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net



51341彰化縣埔心鄉興霖路535號

1F., No. 535, Xinglin RD., Puxin Township,


Changhua County 51341, Taiwan

CKF-650



雙面自動貼標機

Double-Sided Labeling Machine



★ 實際3D線構圖
Actual 3D Line Drawing

規格表 Specification

型號 Model	CKF-650
適用標籤寬度 Label Width	10 mm ~ 130 mm
適用工件寬度 Product Width	20 mm ~ 100 mm
適用工件高度 Product Height	30 mm ~ 320 mm
貼標精度 Labeling Accuracy	±1 mm
產能 Labeling Capacity	1~100 pcs/min (Standard)
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID = Ø3" or Ø76 mm / OD ≤ Ø350 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 Machine Size	L2500 mm * W1500 mm * H1720 mm

可選配熱燙式印字機 / 條碼機 / 噴墨機 / 透明標籤電眼

Optional Coding Machine / Barcode Printer / Inkjet Machine / Transparent Label Sensor

★ 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net




51341彰化縣埔心鄉興霖路535號
1F., No.535, Xinglin RD., Puxin Township,
Changhua County 51341, Taiwan

CKF-660



上下自動貼標機

Top & Bottom Labeling Machine



★ 實際3D線構圖
Actual 3D Line Drawing

規格表 Specification

型號 Model	CKF-660
適用標籤寬度 Label Width	10 mm ~ 130 mm
貼標精度 Labeling Accuracy	±1 mm
產能 Labeling Capacity	1~100 pcs/min (Standard)
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID = Ø3" or Ø76 mm / OD ≤ Ø250 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 Machine Size	L1610 mm * W830 mm * H1380 mm

可選配熱燙式印字機 / 條碼機 / 噴墨機 / 透明標籤電眼

Optional Coding Machine / Barcode Printer / Inkjet Machine / Transparent Label Sensor

★ 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net




51341彰化縣埔心鄉興霖路535號
1F., No.535, Xinglin RD., Puxin Township,
Changhua County 51341, Taiwan

CKF-AR01



膠帶自動封罐機

Automatic Tape Sealing Machine



★ 實際3D線構圖
Actual 3D Line Drawing

規格表 Specification

型號 Model	CKF-AR01
適用膠帶寬度 Tape Width	20 mm or 25 mm
產能 Sealing Capacity	10~15 pcs/min
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID = Ø3" or Ø76 mm / OD ≤ Ø170 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 Machine Size	L2000 mm * W1660 mm * H965 mm

可選配自動換膠帶功能 Optional Automatic Tape Switching Function

可選配自動貼附引頭標功能 Optional Leader Label Applicator

★ 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net



51341彰化縣埔心鄉興霖路535號

1F., No. 535, Xinglin RD., Puxin Township,


Changhua County 51341, Taiwan

CKF-SE60



半自動膠帶封罐機

Semi Automatic Tape Sealing Machine



規格表 Specification

* 實際3D線構圖
Actual 3D Line Drawing

型號 Model	CKF-SE60
適用膠帶寬度 Tape Width	20 mm or 25 mm
產能 Sealing Capacity	10~15 pcs/min
適用紙捲內 / 外徑 Roll Size	ID = Ø3" or Ø76 mm / OD ≤ Ø170 mm
適用電力 Power	AC 110V or 220V
機台尺寸 Machine Size	L900 mm * W730 mm * H1300 mm

可選配自動換膠帶功能 Optional Automatic Tape Switching Function

可選配自動貼附引頭標功能 Optional Leader Label Applicator

* 可依客戶要求做特殊設計 Custom designs available upon request

冠均國際機械有限公司

LABELING INTERNATIONAL MACHINERY CO., LTD.

CKF INTERNATIONAL CO., LTD.

TEL:+886-4-8283395 FAX:+886-4-8283393

Mail: kuan.fu@msa.hinet.net



51341彰化縣埔心鄉興霖路535號

1F., No. 535, Xinglin RD., Puxin Township,

Changhua County 51341, Taiwan